

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

◊ 1.1 Identyfikator produktu

◊ Nazwa handlowa: **Olejek Miętowy Ph. Eur.**

◊ Numer artykułu: P0122029

◊ Numer rejestracji

-

01-2119973492-30-0003

◊ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

◊ Zastosowanie substancji / preparatu Flavour/Fragrance

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Olini Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice

Komórka udzielająca informacji:

sklep@olini.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 693 636 336

. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

◊ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

◊ Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.

Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Asp. Tox. 1 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

◊ 2.2 Elementy oznakowania

◊ Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

◊ Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



GHS07 GHS08 GHS09

◊ Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

◊ Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

Menthone

dipenten

alpha-Pinene

cis-5-Methyl-2-(1-Methylethyl)-1-cyclohexanone

beta-Pinene

Linalol

◊ Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

◊ Zwroty wskazujące środki ostrożności

P301+P310

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P330

Wypłukać usta.

(ciąg dalszy na stronie 2)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 1)

- P331 NIE wywoływać wymiotów.
- P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

2.3 Inne zagrożenia

- ◊ Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- ◊ PBT: Nie ma zastosowania.
- ◊ vPvB: Nie ma zastosowania.

. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszanki

- ◊ CAS: 90063-97-1
- ◊ EINECS: 290-058-5
- ◊ Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

Składniki niebezpieczne:

CAS: 2216-51-5	L-Menthol	>25-50%
EINECS: 218-690-9	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 89-80-5	Menthone	>20-<25%
EINECS: 201-941-1	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 491-07-6	cis-5-Methyl-2-(1-Methylethyl)-1-cyclohexanone	>5-<10%
EINECS: 207-727-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 138-86-3	dipenten	>5-<10%
EINECS: 205-341-0	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 18172-67-3	beta-Pinene	>2,5-5%
EINECS: 242-060-2	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 2216-52-6	Neo-Menthol	>2,5-5%
EINECS: 218-691-4	Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 80-56-8	alpha-Pinene	>2,5-5%
EINECS: 201-291-9	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 2623-23-6	l-Menthyl acetate (1alpha,2beta,5alpha)	>2,5-5%
EINECS: 220-076-0	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 98-55-5	alpha-Terpineol	>2,5-5%
EINECS: 202-680-6	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 89-79-2	l-Isopulegol	1-2,5%
EINECS: 201-940-6	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 89-82-7	Pulegone	1-2,5%
EINECS: 201-943-2	Acute Tox. 4, H302	
CAS: 78-70-6	Linalol	≥0,1-<1%
EINECS: 201-134-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	

- ◊ Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

PL

(ciąg dalszy na stronie 3)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 2)

. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne:

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Po wdychaniu:

Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

Po styczności z okiem:

Plukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

Po przełknięciu:

Natychmiast udać się do lekarza.

Obficie popić wodą i wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie sprowadzić lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Przydatne środki gaśnicze: CO₂, piasek, proszek gaśniczy. Nie stosować wody.

Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru tworzenie się trujących gazów.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie konieczne.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego cieczę (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

Potraktować 2% ługiem sodowym.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać rozpylania.

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

(ciąg dalszy na stronie 4)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 3)

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

- ◊ Składowanie:
- ◊ Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
- ◊ Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
- ◊ Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
- ◊ Klasa składowania: 10
- ◊ 7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

- ◊ Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
- ◊ Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

8.2 Kontrola narażenia

- ◊ Stosowne techniczne środki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- ◊ Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
- ◊ Ogólne środki ochrony i higieny:
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
- ◊ Ochronę dróg oddechowych Nie konieczne.
- ◊ Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
- ◊ Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Rękawice odporne na działanie wielu chemikaliów kategoria III zgodnie z (UE) 2016/425
- ◊ Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
- ◊ Ochronę oczu lub twarzy
Okulary ochronne
Okulary ochronne szczelnie zamknięte

. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- ◊ Ogólne dane
- ◊ Stan skupienia Płynny
- ◊ Kolor: Żółtawy
- ◊ Zapach: Charakterystyczny
- ◊ Próg zapachu: Nieokreślone.
- ◊ Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony.
- ◊ Palność materiałów: Nie ma zastosowania.
- ◊ Dolna i górna granica wybuchowości
- ◊ Dolna: Nieokreślone.
- ◊ Górna: Nieokreślone.
- ◊ Temperatura zapłonu: 85 °C
- ◊ Temperatura rozkładu: Nieokreślone.
- ◊ pH: Mieszanina jest niepolarna/aprotonowa.

(ciąg dalszy na stronie 5)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 4)

- ◊ **Rozpuszczalność**
- ◊ **Woda:** Nie lub mało mieszalny.
- ◊ **Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)** Nieokreślone.
- ◊ **Gęstość lub gęstość względna**
- ◊ **Gęstość w 20 °C:** 0,894 g/cm³
- ◊ **Gęstość względna** Nieokreślone.
- ◊ **Gęstość par** Nieokreślone.
- ◊ **9.2 Inne informacje**
- ◊ **Wygląd:**
- ◊ **Forma:** Płynny
- ◊ **Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa**
- ◊ **Temperatura samozapłonu:** Nieokreślone.
- ◊ **Właściwości wybuchowe:** Nieokreślone.
- ◊ **Kontrola rozdzielnosci rozpuszczalników:**
- ◊ **VOC (EC)** 57,33 %
- ◊ **Szybkość parowania** Nieokreślone.
- ◊ **Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**
- ◊ **Materiały wybuchowe** brak
- ◊ **Gazy łatwopalne** brak
- ◊ **Aerozole** brak
- ◊ **Gazy utleniające** brak
- ◊ **Gazy pod ciśnieniem** brak
- ◊ **Płyny łatwopalne** brak
- ◊ **Łatwopalne ciała stałe** brak
- ◊ **Substancje i mieszaniny samoreaktywne** brak
- ◊ **Substancje ciekłe piroforyczne** brak
- ◊ **Substancje stałe piroforyczne** brak
- ◊ **Substancje i mieszaniny samonagrzewające się** brak
- ◊ **Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne** brak
- ◊ **Substancje ciekłe utleniające** brak
- ◊ **Substancje stałe utleniające** brak
- ◊ **Nadtlenki organiczne** brak
- ◊ **Substancje powodujące korozję metali** brak
- ◊ **Odczulone materiały wybuchowe** brak

. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- ◊ **10.1 Reaktywność** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **10.2 Stabilność chemiczna**
- ◊ **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:** Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- ◊ **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- ◊ **10.4 Warunki, których należy unikać** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **10.5 Materiały niezgodne:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- ◊ **11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**
- ◊ **Toksyczność ostra** Działa szkodliwie po połknięciu.
- ◊ **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:**
- ◊ **Ustne LD50** 1.240 mg/kg (rat)
- ◊ **Działanie żrące/drażniące na skórę** Działa drażniąco na skórę.

(ciąg dalszy na stronie 6)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 5)

- ◊ Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy.
- ◊ Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- ◊ Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ◊ Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ◊ Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ◊ Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ◊ Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ◊ Zagrożenie spowodowane aspiracją Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- ◊ **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**
- ◊ Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
- ◊ żaden ze składników nie znajduje się na liście

. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- ◊ **12.1 Toksyczność**
- ◊ Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- ◊ **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- ◊ PBT: Nie ma zastosowania.
- ◊ vPvB: Nie ma zastosowania.
- ◊ **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**
- ◊ Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.
- ◊ **12.7 Inne szkodliwe skutki działania**
- ◊ Uwaga: Trujący dla ryb.
- ◊ Dalsze wskazówki ekologiczne:
- ◊ Wskazówki ogólne:
- ◊ Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody
- ◊ Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
- ◊ Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.
- ◊ W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.
- ◊ trujący dla organizmów wodnych

. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- ◊ **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
- ◊ Zalecenie: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
- ◊ Opakowania nieoczyszczone:
- ◊ Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- ◊ **14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**
 - ◊ ADR, IMDG, IATA
 - ◊ **14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**
 - ◊ ADR
 - ◊ IMDG
 - ◊ IATA
- UN3082
- MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
(DIPENTEN, beta-Pinene)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (DIPENTENE, beta-Pinene), MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (containing DIPENTENE, beta-Pinene)

(ciąg dalszy na stronie 7)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 6)

◊ 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- ◊ ADR
- ◊ Klasa 9 (M6) różne materiały i przedmioty niebezpieczne
- ◊ Nalepka 9

◊ IMDG, IATA

- ◊ Class 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
- ◊ Label 9

◊ 14.4 Grupa pakowania

- ◊ ADR, IMDG, IATA III
- ◊ 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Produkt zawiera materiały zagrażające środowisku: dipenten
- ◊ Zanieczyszczenia morskie: Tak

◊ Szczególne oznakowania (ADR):

◊ Szczególne oznakowania (IATA):

◊ 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

◊ Numer rozpoznawczy zagrożenia (Liczba Kemlera):

◊ Numer EMS:

◊ Stowage Category

◊ 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

◊ Transport/ dalsze informacje:

◊ ADR

◊ Ilości ograniczone (LQ)

◊ Ilości wyłączone (EQ)

5L

Kod: E1

Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml

Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 1000 ml

3

(-)

◊ Kategoria transportowa

◊ Kodów zakazu przewozu przez tunele

◊ IMDG

◊ Limited quantities (LQ)

◊ Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

◊ UN "Model Regulation":

UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY,
I.N.O. (DIPENTEN, BETA-PINENE), 9, III

* . SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

◊ 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

◊ Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

◊ Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



GHS07 GHS08 GHS09

◊ Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

◊ Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

Menthone

dipenten

alpha-Pinene

cis-5-Methyl-2-(1-Methylethyl)-1-cyclohexanone

beta-Pinene

Linalol

(ciąg dalszy na stronie 8)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 7)

- ◊ Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 - H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 - H315 Działa drażniąco na skórę.
 - H319 Działa drażniąco na oczy.
 - H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 - H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- ◊ Zwroty wskazujące środki ostrożności
 - P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 - P330 Wypłukać usta.
 - P331 NIE wywoływać wymiotów.
 - P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 - P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 - P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 - P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- ◊ Rady 2012/18/UE
- ◊ Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ Kategorię Seveso E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego
- ◊ Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku 200 t
- ◊ Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku 500 t
- ◊ Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
- ◊ Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II
 - żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148
- ◊ Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)
 - żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA
 - żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
 - żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
 - żaden ze składników nie znajduje się na liście
- ◊ 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

. SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

- ◊ Odnosne zwroty
 - H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 - H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 - H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 - H315 Działa drażniąco na skórę.
 - H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - H319 Działa drażniąco na oczy.
 - H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 - H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- ◊ Wydział sporządzający wykaz danych: Regulatory Affairs

(ciąg dalszy na stronie 9)

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 20.06.2022

Version 387 (zastępuje wersję 386)

Aktualizacja: 20.06.2022

Nazwa handlowa: Olejek Miętowy Ph. Eur.

(ciąg dalszy od strony 8)

◊ Partner dla kontaktów: **biuro@bamer.pl**

◊ Data poprzedniej wersji: 19.04.2022

◊ Numer poprzedniej wersji: 386

◊ Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2

Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1

Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1B

Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją – Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3

◊ * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej